POSADOWIENIE RURY W WYKOPIE
typ B





p.p. 171.00 m n.p.m	istn. studzienka rewizyjna z kręgów betonowych (SK1)	pion IV	pion VII	pion X	trójnik	pion VIII	trójnik	pion IX	trójnik	trójnik	pion VI	kolano	pion V*
Rzędna terenu [m n.p.m.]	179.98	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50	181.50
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	178.68	178.81	178.99	179.14	180.76	180.80	180.96	180.80	180.82	178.81	178.88	178.94	180.91
Głębokość ułożenia [m]	1.30	2.69	2.51	2.36	0.74	0.70	0.54	0.70	0.68	2.69	2.62	2.56	0.59
Spadek [%] / Długość [m]		3,00 % / 4.50m	3,00 % / 5.90m	3,00 % / 5.25m	3,00 % / 1.55m	3,00 % / 5.25m		3,00 % / 0.80m		3,00 % / 4.20m		3,00 % / 1.30m	
Średnica / Materiał [mm]		Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U rury lite			
Odległość [m]	0.00	4.50	10.40	15.65	17.20	22.45		0.00	0.80	0.00	2.20	4.20	5.50

LEGENDA:

I X	Pion kanalizacji sanitarnej
Ø160	Projektowany kanał kanalizacji sanitarnej
"1", "2"	Oznaczenia węzłów instalacji kanalizacyjnej
R	Rewizja
△	Redukcja

BiTL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁEXI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.tomaszleski.pl, mail: biuro@tomaszleski.pl

Inwestor: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów	Projekt: 10	Branża: S	Nr rysunku: 008	Rewizja: 00	Faza: PBZ
Obiekt: Przedszkole w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 27, 98-358 Kiełczygłów					
Temat: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Kiełczygłowie – Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – cz. III		Data: 03.2012		Skala: 1:100	
Projektował: mgr inż. Łukasz Kowalczyk, upr. nr SLK/1108/PWOS/05, Podpis	Sprawdził: mgr inż. Bożena Bobowska, upr. nr 268/2000, Podpis	Opracował: inż. Krzysztof Małek, -- , Podpis			